

СОГЛАСОВАНО:
 Директор
 «03» 04 2026

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 «03» 04 2026

План мероприятий по подготовке объектов МАОУ «Филипповская ООШ» к отопительному периоду 2026-2027 годов.
 (учреждение)

№ п / п	Вид учреждения (школа, детский сад, УДО)	Адрес	Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов	Срок выполнения работ	Источник финансирования (местный, краевой бюджеты)	Ответственное лицо за выполнение мероприятий, телефон
1	МАОУ «Филипповская ООШ»	Россия, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Филипповка, ул. Лукина, 1Б	Назначение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию Систем теплоснабжения	до 10 июля	местный	мастер АДС «ООО Кунгурстройзаказчик» Горбунова Ю.Ю.
2	СП МАОУ для детей дошкольного возраста «Филипповская ООШ»	Россия, Пермский край, Кунгурский муниципальный округ, с.Филипповка, ул. Лукина, 1А	Проведение обследования систем теплоснабжения (сети, тепловые пункты)	до 10 июля	местный	Горбунова Ю.Ю.
			Проверка знаний ответственных лиц за безопасную эксплуатацию систем теплоснабжения	до 10 июля	местный	Горбунова Ю.Ю. уд.№ 08/23Т/124 до 16.08.2026г.
			Выполнение работ по промывке, опрессовке бойлеров, систем отопления	до 10 июля	местный	Горбунова Ю.Ю.

			Выполнение работ по наладке режим о в потреблении тепловой энергии	до 10 июля	местный	Горбунова Ю.Ю.
			Выполнение ремонтных работ Оконных и дверных проемов	до 10 июля	местный	Горбунова Ю.Ю.
			Проверка приборов учета (по необходимости)	до 10 июля	местный	Горбунова Ю.Ю.
			Подготовка пакета документов для проведения оценки Обеспечения готовности к отопительному периоду	20.08.2026	местный	Горбунова Ю.Ю. заведующий хозяйством: Новоселова Ю.Ю. Высокопольяных С.В.

Проанализированы отопительные периоды 2025-2026, 2024-2025, 2023-2024, г.г. Функционирование системы теплоснабжения зданий МАОУ «Филипповская ООШ», СП МАОУ для детей дошкольного возраста «Филипповская ООШ» прошло в штатном (рабочем) режиме, без аварийных ситуаций.