

УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА)
ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Предписание
должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку
№ 495

от « 10 » апреля 2019 года

г. Пермь

Мною, Коротченко Фаридой Шамилевной, ведущим специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Филипповская основная общеобразовательная школа», были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно: Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13):

*22.03.2019 г. с 10-30 до 13-40 часов по месту фактического осуществления деятельности:
Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка (школа):*

1. Деятельность МБОУ «Филипповская ООШ» по образовательным программам начального общего, основного общего, специального (коррекционного) 7-8 вида и программам дополнительного образования по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка, осуществляется при отсутствии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и действующим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, что является нарушением требований п. 1.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

2. Территория земельного участка частично не имеет ограждения по периметру, что является нарушением требований п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

3. Физкультурно-спортивная зона на территории учреждения не выделена, что является нарушением требований п. 3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

4. Въезды и входы на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам не имеют твердое покрытие, что является нарушением требований п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

5. При оборудовании гардероба (вешалок) в учебных помещениях количество детей в классах более 10, нормы площади учебных помещений на 1 обучающегося не соблюдаются, что является нарушением требований п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

6. Таким образом, площадь учебных кабинетов 1а, 2а, 2б, 3, 4, 5 классов составляет менее 2,5 кв. м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий, что является нарушением требований п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

7. Стены в учебных помещениях на высоту 1,5 м окрашены краской, имеющей сколы, выше до потолка побелены, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

8. На момент проверки в учебных помещениях остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (имеются трещины, заклеенные скотчем), что является нарушением требований п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

9. На момент проверки не соблюдается режим проветривания (не осуществляется проветривание учебных помещений во время перемен), что является нарушением требований п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

10. Продолжительность перемен составляет 10 минут, после 2-го, 3-го и 4-го уроков три перемены по 15 минут каждая (при требовании – большая перемена после 2 или 3 уроков 20-30 минут; допускается после 2 и 3 уроков две перемены по 20 минут каждая), что является нарушением требований п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

22.03.2019 г. с 14-00 до 15-50 часов по месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка, ул. Лукина, д. 1А (структурное подразделение для детей дошкольного возраста):

1. На момент проверки в туалетных старшей и подготовительной групп на стенах и потолках, окрашенных водоэмульсионной краской, имеются дефекты (сколы, трещины), не допускающие качественное проведение уборки влажным способом и дезинфекции, что является нарушением требований п. 5.1, п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

2. На момент проверки количество санитарно-технических приборов в старшей и подготовительной группах установлено из расчета 1 унитаз и 1 умывальная раковина на 6 детей (при норме 1 унитаз и 1 умывальная раковина на 5 детей), что является нарушением требований п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе 95 минут (при требовании - не более 45 минут), что является нарушением требований п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

4. В старшей группе длительность занятий по физическому развитию составляет 20 минут (при требовании – 25 минут), что является нарушением требований п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

5. Режим дня старшей группы не соответствует возрастным особенностям детей и не способствует их гармоничному развитию, что является нарушением требований п. 11.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

6. На момент проверки для контроля за температурой воздуха отсутствует бытовой термометр в младшей (групповая и спальня) и старшей (групповая) группах, что является нарушением требований п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

7. На момент проверки в буфетных используются разделочные доски с дефектами (щели, зазубрины), что является нарушением требований п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 – ФЗ от 26.12.2008 года.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Филипповская основная общеобразовательная школа». Место нахождения юридического лица: Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка. ОГРН 1025901887637; ИНН 5940307294:

В срок до 20 мая 2019 г.:

По месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка (школа):

1. Обеспечить соблюдение режима проветривания во время уроков и перемен в соответствии с требованиями п. 6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

2. Обеспечить продолжительность перемен в соответствии с требованиями п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

По месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка, ул. Лукина, д. 1А (структурное подразделение для детей дошкольного возраста):

3. Обеспечить максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей группе не более 45 минут в соответствии с требованиями п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

4. Обеспечить в расписании занятий старшей группы длительность занятий по физическому развитию 25 минут в соответствии с требованиями п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

5. Обеспечить режим дня старшей группы с учетом возрастных особенностей детей в соответствии с требованиями п. 11.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

6. Для контроля за температурой воздуха оборудовать бытовым термометром помещения младшей (групповая и спальня) и старшей (групповая) групп в соответствии с требованиями п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

7. Обеспечить использование в буфетных разделочных досок без дефектов в соответствии с требованиями п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

В срок до 20 ноября 2020 г.: ✓

По месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка (школа):

1. Обеспечить деятельность МБОУ «Филипповская ООШ» по образовательным программам начального общего, основного общего, специального (коррекционного) 7-8 вида и программам дополнительного образования по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка, при наличии заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и действующим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в соответствии с требованиями п. 1.5 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

2. Обеспечить ограждение территории земельного участка по всему периметру в соответствии с требованиями п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

3. Выделить и оборудовать на территории участка школы физкультурно-спортивную зону в соответствии с требованиями п. 3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

4. Обеспечить твердое покрытие въездов и входов на территорию организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам в соответствии с требованиями п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

5. Обеспечить оборудование гардероба для учащихся в школе в соответствии с требованиями п. 4.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

6. Обеспечить площадь учебных кабинетов 1а, 2а, 2б, 3, 4, 5 классов из расчета не менее 2,5 кв. м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

7. Обеспечить отделку стен и потолков, допускающую качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

8. Обеспечить в учебных помещениях остекление окон из цельного стеклопакета в соответствии с требованиями п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

По месту фактического осуществления деятельности: Пермский край, Кунгурский район, с. Филипповка, ул. Лукина, д. 1А (структурное подразделение для детей дошкольного возраста):

9. Обеспечить в туалетных старшей и подготовительной групп отделку стен и потолков, без дефектов, допускающую качественное проведение уборки влажным способом и дезинфекции, в соответствии с требованиями п. 5.1, п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

10. Обеспечить количество санитарно-технических приборов в старшей и подготовительной группах из расчета 1 унитаз и 1 умывальная раковина на 5 детей в соответствии с требованиями п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно – эпидемиологического благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно – цифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Центральный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 614016, адрес – г. Пермь, ул. Мира, 66г, тел./факс: 229-75-70, e-mail: perm_cto@mail.ru. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.


Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист – эксперт

Центрального территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю _____  Ф. Ш. Коротченко

Копия предписания получена (направлена):

Директор МБОУ «Школы № 1» г. Пермь

« 10 » апреля 2019 г.


(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575876

Владелец Губина Светлана Сергеевна

Действителен с 06.10.2021 по 06.10.2022